




AI Dashcam

MD101



 1080P 録画機能


 緊急SOS機能

 AIアルゴリズム


 RS232・AVポートを拡張可能

 シートベルトリマインダー機能

機能



工事不要



AIアルゴリズム



ドライバーモニターシステム



先進運転支援システム

セット内容



MD101 本体



電源コード (2M)




緊急SOSボタン



GPS アンテナ



SIM 取り出し用ピン



ダウンロードガイドカード



電源	使用電源	DC: 12-24V
	消費電力	500mA
AI	AI 機能	ADAS, DMS
記録媒体	TFカード	最大256GB/CLASS10以上 ※製品にてFAT32にフォーマット
システム構造	オペレーティングシステム	Linux
音声・映像	映像入力	フロントカメラ (ADAS) リアカメラ (DMS)
	映像出力	ADAS 720P; DMS 1080P
	映像検索と再生	検索条件(チャンネル、記録種類、時間)から検索・早戻し可能
	映像圧縮方式	H.264
	音声入力	マイク (mono)
	音声出力	スピーカー (mono)
	音声圧縮方式	PCM, WAV
	記録方法	録画 / AIアラーム録画 同時録音
WiFi/GNSS	WiFi	WiFi対応 (アプリ接続専用)
	位置情報	GPS & BD
	精度	5 m
	感度	-162 dBm
	内蔵アンテナ	GPS
Protocol	Protocol supported	JT/T 1078-2016, JT/T808-2019
その他	動作時 (電池無し) 温度	-20°C ~ 70°C
	I/O port	4 x Din (ACC/SOS/left-turn signal/right-turn signal);
	RS232 (オプション)	DLT認証 (タイ)
	センサー	Gセンサー
	サイズ	116 mm x 66 mm x 38 mm
	本体質量	198g
周波数帯域	MD101-E	WCDMA: B1/B5/B8 LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41
	MD101-A	WCDMA: B2/B4/B5 LTE-FDD: B2/B4/B12
	MD101-AU	GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40
	MD101-J	WCDMA: B1/B6/B8/B19 LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD: B41

